"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49 |

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक ४ दिसम्बर २००६—अग्रहायण 17, शक 1928

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 6-9-06.

- मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. सूर्जपुर, प्रतापपुर, पाल, वाड्रफनगर, सामरी (मःगुजा), तह. बैकुंठपुर (कोरिया) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. अंबिकापुर, सीतापुर, लुन्ड्रा, राजपुर (सरगुजा), घरघोड़ा, लैलूंगा (रायगढ़), तह. कुनकुरी (जशपुर), तह. नगरी (धमतरी), तह. मनेन्द्रगढ़ (कोरिया) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक: तह. रायगढ़, खरिसया (रायगढ़), पत्थलगांव, जशपुर (जशपुर), तह. कोण्डागांव, (बस्तर), तह. नरहरपुर (कांकेर), तह. मरवाही (बिलासपुर), तह. सोनहत, भरतपुर (कोरिया), तह. कटघोरा, पाली (कोरबा) में वर्षा होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- तह. राजिम, बलौदा बाजार, पलारी, अभनपुर, आरंग, सिमगा, रायपुर, बिलाईगढ़. कसडोल, भाटापारा, तिल्दा, देवभोग, गरियाबंद (रायपुर), तह. महासमुंद, सरायपाली, वसना (महासमुंद), तह. धमतरी. कुरुट (धमतरी), तह. पाटन, गुंडरदेही, बालोद, गुरूर, दुर्ग, बेमेतरा, साजा, बेरला, डोंडीलोहारा, धमधा, नवागढ़, डोंडी (टुर्ग), तह. बिलासपुर, मम्तुरी, लोरमी, मुंगेली, कोटा, पेन्ड्रारोड, तखतपुर, बिल्हा (विलासपुर), तह. जांजगीर, सक्ती, चांपा, उभरा, नवागढ़, जैजेपुर, मालखरौदा, पामगढ़ (जांजगीर-चांपा), तह. धरमजयगढ़, सारंगढ़ (गयगढ़), तह. खैरागढ़, मानपुर. डोंगरगढ़, मोहला, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुईखदान, अम्बागढ़, चौकी (राजनांदगांव), तह. नारायणपुर, जगदलपुर, केशकाल (बस्तर), तह. कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, अन्तागढ़, पखांजूर (कांकेर), तह. कवर्धा, पंडरिया (कवर्धा), तह. कोरबा, करतला (कोरबा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला कवर्धा, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, सरगुजा, जशपुर में जुताई, बोनी, रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है
 - सिंचाई.— जिला रायपुर, कवर्धा, में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 4. कटाई.— कटाई का कार्य न होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला धमतरी में धान की स्थिति सामान्य है, जिला वस्तर में धान, मक्का, राहर, उड़द की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़ में गेंहू, धान, मूंगफली, उड़द, मूंग, कुल्थी, कोदो-कुटकी, तुअर, गन्ना, तिल, सन की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुन्द में गन्ना, धान, तिल, मृंगफली, सन की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में धान, मक्का, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, कोदो-कुटकी की स्थिति सुधरी है. जिला जांजगीर-चांपा में अम्बाड़ी, सन. मूंगमोठ, अरहर, उंड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में धान, कोदो-कुटकी व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला कुटकी, उड़द, गन्ना व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला कवधी में धान, मक्का, मूंगफली की स्थिति सामान्य है. जिला कांकेर में तुअर, तिल, कोदो-कुटकी, उड़द, रागी एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला सरगुजा में धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, तुअर, उड़द, तिल, मुंगफली, सोयाबीन, कुल्थी, सन की स्थिति सुधरी है. जिला कोरिया में धान मक्का, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, कोदो-कुटकी की स्थिति सुधरी है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, अरहर, कोदो की स्थिति सुधरी है. जिला विलासपुर में धान, कोदो-कुटकी, मक्का, अरहर, तिल, सोयाबीन, ज्वार, रमितल, गन्ना की स्थिति सामान्य है. जिला कोरबा में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, उड़द, कुल्थी, तुअर, मूंगफली की स्थिति सामान्य है.
 - 6. पशु-स्थिति.— पशु-स्थिति प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्रायः सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

+

प्रमा	फसल तथा प्र	ग-म्बिक्ति का	माणटिक	ਸ਼ੁਚਤਾ-ਰੂਪ	मणहांत स्थातार	, दिनांक 6-9-2006
4144	मतल प्रमा भ	पुनारयास यम	विद्यार १५५०	त्रूपगा-नत्रकः,	Autora Adda	, 199197 0-3-2000

जिला / तहसील	ा. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	 कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व की हों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कट़ी हुई फसल पर. 	 अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (५) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. जिलाईगढ़ 4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम 11. देवभोग 12. जिन्द्रानवागढ़ ं (गरियार्जद)	मिलीमीटर 131.0 195.0 102.7 129.0 152.4 165.0 172.0 76.0 83.7 78.0 85.0 101.0	2. जुताई एवं बोनी पूर्ण रोपाई एवं ब्यासी का कार्य पूर्ण.	3 4. (1) (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
	मिलीमीटर				-
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द	91.7	े 2. जुताई,बोनी, रोपाई एवं ब्यासी		5	7
2. बसना	76.6	का कार्य पूर्ण. अधिक वर्षा से	1	1 .	8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	93.0	धान की फसल प्रभावित हुई है	· ·	चारा पर्याप्त.	
जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद	मिलीमीटर 93.0 29.3 71.4	2. रोपाई व ब्यासी का कार्य पूर्ण	3. 4. (1) धान की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त

(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)	(6)
्जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
ा. दुर्ग	90.0	2	3) 5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. पाटन	129.2		4. (1) तिल, मूंगफल्ली, तुअर, कुल्थी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	191.0	'	मूंगमोंठ, उड़द, गन्ना की स्थिति	चारा पर्याप्त	
. 4. धमधा			सामान्य है.	4((() 4((),	ľ
. ४. वमवा 5. बालोद	163.0		सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.		
	105.0	·	(८) उप्राक्त फसल समान.		
6. गुरूर वै:०	121.0		•		
7. डौंडी लोहारा	86.0	,			
8. बेमेतरा	172,0	}	•		
9. बेरला	172.2				
10. साजा	189.0				
11. नवागढ़	122.0	r .	•		
12. डौंडी	174.6				
	•	·			
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	147.0	2. धान की रोपाई का कार्य पूर्ण.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त <i>.</i>
2. डोंगरगांव	117.8		4. (1) धान, कोदों-कुटकी की स्थिति सामान्य	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	106.0		₹.	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान [~]	89.0	·	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. डोंगरगढ़	226.1				
6. मानपुर	185.0				1
7. मोहला	171.4	,			
8. अम्बागढ़ चौकी	193.0	,	·		•
जिला-कवर्धा	G.,.A.				
।जला-कवधा 1. कंवर्धा	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य जारी है.		5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
३. कवधा 2. पण्डरिया	114.0	2. जुताइ का काय जारा ह.	3 क्या कोरो-क्यकी भारा	1	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. 905(4)	135.6		4. (1) धान, मक्का, कोदी-कुटकी, अरहर, उड़द, सोयाबीन, तिल एवं अन्य की	चारा पर्याप्त.	o. 4418.
			स्थिति सामान्य है.	नारा उनात.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
			(2)		
जिला-बस्तर	म़िलीमीटर				
। . जगदलपुर	78.8	2. खड़ी, फसलं पर रोग व	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	43.3	कीड़ों की शिकायत नहीं है.	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. केसकाल	89.8	निदाई का कार्य जारी है.	राहर, रमतिल, उड़दं की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
· ४. नारायणपुर	93.5		सामान्य है.	1	1
			(2) उपरोक्त फसले समान.		
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
ाजला-काकर 1. कांकेर .	76.3	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	69.0	1	। ४. (१) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी,	1	ह. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
३. नरहरपुर	53.0		तुअर, तिल, उड़द एवं अन्य की स्थिति	1	्र. उनाताः ।
४. भानुप्रतापपुर	186.4	,	सामान्य है.	1151 19161	
5. पखांजूर	106.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	1	
6. अन्तागढ़	133.4		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			<u> </u>	<u></u>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(4)		(.,)	(~)
जिला-दंतेवाड़ा 1. दंतेवाड़ा	मिलीमीटर 38.6 कि. मी.	2			
1. दतवाड़ा 2. बीजापुर	वर्षा सम्पूर्ण जिला	2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप.
2. काजापुर 3. भोपालपट्टनम	वपा,सम्पूर्ण जिला दक्षिण बस्तर	₹.	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, अरहर, कोदों-	6. संतोषप्रद.	८. पर्याम.
3. मापालपष्टमम 4. कोन्टा	दंतेवाड़ा में हुई	,	कुटकी की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	चारां पर्याप्त.	
४. फान्टा 5. सुकमा	दरावाजां म हुई		(४) उपराक्त फसल समान.		
ઝ. સુત્રુતના -			.		
जिला-बिलासपुर	मिलीमीट्र				
1. बिलासपुर	113.0	2. जुताई, बोनी व रोपाई का	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मस्तुरी	220.0	कार्य पूर्ण है.	4. (1) धान, कोदो-कुटकी, मक्का, अरहर,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मुंगेली	119.6		तिल, कुल्धी, ज्वार की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. लोरमी	133.0		सामान्य है.		
5. मरवाही	41.2		(2) उपरोक्तं फसलें समान.		
6. कोटा	114.6]
7. तखतपुर	165.4				ķ
8. पेन्ड्रारोड	65.2				1
9. बिल्हा .	122.9				
जिला-जांजगीर-					
।जला-जाजगार- चांपा	मिलीमीटर		•		
यापा 1. जांजगीर	144.4	2. जुताई, बोनी व रोपाई एवं ब्यासी			
2. चांपा	146.2	1 *	ः 4. (1) मूंगफली, तिल, मूंगमोंठ, अम्बाड़ी,	5	7. पर्याप्त.
४. पाम ३. पामगढ़	191.6	पर कहीं-कहीं तनाछेदक एवं		ठ. सतापप्रद, चारा पर्थाप्त.	८. पर्याप्त.
3. नामगढ़ 4. सक्ती	89.2	माहूं का प्रकोप है, कृषक दवाई	, , , ,	चारा प्रयक्ति.	
5. डभरा	105.6	का छिड़काव कर रहे हैं.	(2) उपरोक्त फसलें समान.		1
6. नवागढ़	208.6	1 1004114 47. (0.0.	(2) 34000 9400		
7. जैजेपुर	171.8		_	1	
8. माल खरौदा	106.8		·	ł	
जिला-कोरबा	मिलीमीटर	·	·		
ा. कोरबा	77.6	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	95.8		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द,		8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	37.2		कुल्थी, तुअर, मूंगफल्ली की स्थिति	चारा पर्याप्त.	ĺ
4. पाली	47.8	•	सामान्य है.		
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
1 अम्बिकापुर	23.5	े 2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य	3	इ. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. सीतापुर	34.7	समाप्ति पर है.	 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी		8. पर्याप्त.
३. सूरजपुर	8.2		तुअर, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन		0, 1410.
4. प्रतापपुर	2.4		कुल्थी, सन की स्थिति सुधरी है.	71 7101.	
5. लुन्ड्रा	20.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
6. पाल	10.0	,	-/-/		
(समानुजगंज)		,		1	
7. वाडूफनगर	14.6				
8. सामरी	1.3		•		
. (कुसमी)					1
१. राजपुर	21.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(,5)	(6)
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	मिलीमीटर				
 सोनहत बैकुण्ठपुर मनेन्द्रगढ़ भरतपुर 	39.0 17.3 18.3 35.0	2.	 (1) धान, मक्का, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, कोदो की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान. 	5. पर्याप्त. 6. संतोपप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-रायगढ़ 1. रायगढ़ 2. घरघोड़ा 3. खरसिया 4. लैलूगा 5. सारगढ़ 6. धरमजयगढ़	मिलीमीटर 45.8 32.6 50.0 26.5 73.8 62.0	2.	3. 4. (1) धान, मूंगफल्ली, उड़द, मूंग, कुल्थी कोदो-कुटकी, तुअर, गन्ना, तिल, सन की स्थिति सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई	5. पर्याप्त. 6. संतोपप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-जशपुर 1. पत्थलगांव • 2. कुनकुरी 3. बगीचा 4. जशपुर	मिलीमीटर 40.4 19.0 25.0 44.4	2. स्मतिल की बोनी चालू है.	3. 4. (1) गन्ना, धान, मूंगफल्ली की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

न्ही. के. कर्णेवार उप आयुक्त, वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13-09-06.

- 1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तह. जशपुर, वर्गाचा (जशपुर), तह. भरतपुर (कोरिया), तह. बलौदा वाजार. आरंग, पलारी, राजिम, गरियाबंद (रायपुर), तह. धमतरी, नगरी (धमतरी), तह. धमधा, साजा, डोंडी (दुर्ग), तह. खैरागढ़, छुईखदान, मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ चौकी (राजनांदगांव), तह. कवर्धा, पण्डरिया (कवर्धा), तह. नारायणपुर (बस्तर), तह. नरहरपुर, भानुप्रतापपुर (कांकर), तह. विलासपुर, मस्तुरी, मुंगेली, लोरमी, कोटा (विलासपुर), तह. जांजगीर, पामगढ़, जैजेपुर (जांजगीर), तह. पाली (कोरबा), तह. भरतपुर (कोरिया), तह. घरघोड़ा, सारंगढ़ (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक:- तह. रायगढ़, लैलूंगा (रायगढ़), तह. महासमुंद (महासमुंद), तह. मरवाही (विलासपुर), तह. वैकुंठपुर (कोरिया), तह. देवभोग (रायपुर), तह. गुरूर (दुर्ग). तह. जगदलपुर, केशकाल (बस्तर), तह. नवागढ़, मालखरीद (जांजगीर-चांपा), तह. कटघोरा (कोरबा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक: तह. खरसिया (रायगढ़), जशपुर (जशपुर), तह. अंतागढ़, कांकेर (कांकेर), तह. बिलाईगढ़ (रायपुर), तह. सक्ती, डभरा (जांजगीर-चापा), तह. कोरबा, करतला (कोरबा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- तह. नवागढ़ (दुर्ग), तह. कोण्डागांव (बस्तर), तह. पत्थलगांव (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला कवर्धा, दंतेवाड़ा, कोरिया, जशपुर में जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई.— जिला रायपुर, कवर्धा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई.— कटाई का कार्य न होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला धमतरी में धान की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, राहर, उड़द की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़ में गेहूं, धान, मूंगफली, उड़द, मूंग, कुल्थी, कोदो-कुटकी, तुआ, गन्ना, तिल, सन की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुंद में गन्ना, धान, तिल, मूंगफली, सन की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में धान, मक्का, ज्वार, तिल, तुआ, उड़द, कोदों-कुटकी की स्थिति सुधरी है. जिला जांजगीर-चांपा में अम्बाड़ी, सन, मूंगमोठ, आरहर, उड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है. जिला दुर्ग में तिल, मूंगफली, उड़द, गन्ना व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला कवर्धा में धान, मक्का, मूंगफली की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में धान, मक्का, ज्वार, तिल, तुआ, उड़द, कोदों-कुटकी की स्थिति सुधरी है. जिला देतेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, आरहर, कोदों की स्थिति सुधरी है. जिला बिलासपुर में धान, कोदों-कुटकी, मक्का, आरहर, तिल, सोयाबीन, ज्वार, रम्,तिल, गन्ना की स्थिति सामान्य है. जिला कोरबा में धान, कोदों-कुटकी, उड़द, कुल्थी, तुआ, मूंगफली की स्थिति सामान्य है.
 - पशु-स्थिति.—, पशु-स्थिति प्रायः सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.-- चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

ī	गौसम, फंसल तथा पर्	ु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्र	क, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13-09-2006		
जिला / तहसील	 सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. 	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा 3न पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	 अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति.
(1)	·(2)	. (3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2: बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 13. तिल्दा	मिलीमीटर · 79.0 5.0 15.0 10.3 1.0 29.0 3.0	2. जुताई एवं बोनी पूर्ण. रोपाई एवं ब्यासी का कार्य पूर्ण.	3	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त.
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद	मिलीमीटर 19.4 -मिलीमीटर 10.0 2.9	2. जुताई, बोनी, रोपाई एवं ब्यासी का कार्य पूर्ण. अधिक वर्षा से धान की फसल प्रभावित हुई है.	4. (1) गन्ना, सन, धान की स्थिति सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोधप्रद, चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त. 6. संतोधप्रद, चारा पर्याप्त.	7 S. पर्याप्त. - - 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	. (5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				•
1. दुर्ग		2	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन			4. (1) तिल, मूंगफली, तुअर, कुल्थी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही		•	मूंगमोंठ, उड़द, गन्ना की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा	6.4	;	सामान्य है.		
🕟 5. बालोद					
6. गुरूर - ३:०->	18.0				
7. डौंडी लोहारा		,			
8. बेमेतरा	• •				
9. बेरला	• •	,			·
10. साजा	3.0		,		
11. नवागढ	• •				
12. डौंडी	5.4		•	,	
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर		· ,		
। . राजनांदगांव		2. धान की रोपाई का कार्य पूर्ण.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव			 (1) धान, कोदों-कुटकी की स्थिति सामान्य 	6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	2.0		है.	चारा पर्याप्त.	0. 7410.
4. छुईखदान	16.0		(2) उपरोक्त फसले समान.	41(1,1410.	
5. डोंगरगढ़	60.0		(2) 2 (4)		
ं ६. मानपुर	3.0		٠ ,		
7. मोहला	- 13.0		•		
ं 8. अम्बागढ़ चौकी	17.0				
A					ľ
जिला-कवर्घा	मिलीमीटर		·		
1. कवर्धा	8.5	2. जुताई का कार्य जारी है.	3.	५. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	13.0		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
			उड़द, सोयाबीन, तिल एवं अन्य की	चारा पर्याप्त.	
•			स्थिति सामान्य है.		ļ ·
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला-बस्तर	मिलीमीटर			'	į
1. जगदलपुर	17.5	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	54.2		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी,	३. पयासः 6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. केसकाल	31.7	•	राहर, रमतिल, उड़द की स्थिति	चारा पर्याप्त.	0. 4418.
4. नारायणपुर	13.8		सामान्य है,	पारा पपात.	
.		'	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
			. (2) 5 (4)]~	
	0.00				,
जिला-कांकेर • जांतेर	मिलीमीटर			,	
।. कांकेर २. ज्यासक	• •	2	3	५. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा 3. वारामा	• •		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदों-कुटकी,	1	8. पर्याप्त.
.3. नरहरपुर	11.2		राहर, तुअर, तिल, उड़द एवं अन्य की	• चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर इ. पानुंचन	11.8		स्थिति सामान्य है.		
5. पखांजूर	40.0		्र (2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. अन्तागढ़	42.0			İ	·

(i)	(2)	(3)	. (4)	(5)	(6)
	मिलीमीटर				
जिला-दंतेवाड़ा		 जुताई एवं बोनी का कार्य जारी 	3	5. पर्याप्त,	७. पर्याप्त.
1. दंतेवाड़ा		2. जुताइ एवं बाना का काय जाता है.	. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, अरहर, कुल्थी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. बीजापुर	वर्षा सम्पूर्ण जिला	₹.	तिल, उड़द, कोदो-कुटकी की स्थिति	चारा पर्याप्त.	i
3. भोपालपट्टनम	दक्षिण बस्तर		सामान्य है.	,	· ·
4. कोन्टा	दन्तेवाड़ा में हुई.	•	(2) उपरोक्त फसले समान.		
5. सुकमा	• .		(८) उपराक्त भवार समानः		
बिला-बिलासपुर	मिलीमीटर		•		
1. बिलासपुर	1.4	2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य	3.	५. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मस्तुरी	1.6	पूर्ण है.	4. (1) धान, कोदो-कुटकी, मक्का, अरहर,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मुंगेली	10.8		तिल, कुल्थी, ज्वार की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. लोरमी	8.0	•	सामान्य है.		Ì
5. मरवाही	22.0	• •	. (2) उपरोक्त फसलें समान.	1	
6. कोटा	100.6			İ	}
7. तखतपुर	58.0			1	
८. पेन्ड्रारोड	64.8	•	·		
9. बिल्हा		•			
बिला-जांबगीर-	मिलीमीटर				
. चांपा		·		1	
1. जांजगीर	4.4	2. जुताई, बोनी व रोपाई एवं	3.	5	7. पर्याप्त.
2. चांपा	-	ब्यासी का कार्य पर्ण. धान की	4. (1) मूंगफली, तिल, मूंगमोठ, अम्बाडी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जाना 3. पामगढ़	4.2	फसल पर कहीं-कहीं झुलसा		चारा पर्याप्त.	
3. नामाज़ 4. सक्ती	36.8	एवं माहूँ का प्रकोप है. कृषक	1	1.	
5. डभरा	52.0	दवाई का छिड़काव कर रहे है.		}	. }
5. उ न्स 6. नवागढ़	21.2	7 114 111 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	`.'		
7. जैजेपुर	14.0				
7. जमपुर 8. माल खरौदा	31.4				
o. માઇ લ હાવા	31.4				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर		·		7. पर्याप्त <i>.</i>
1. कोरबा	35.6	2.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. करतला	45.0		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. प्यास.
3. कटघोरा	18.8		कुल्थी, तुअर, मूंगफली की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	5.3		सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.		
*जिला-सरगुजा	मिलीमीटर		(2)		
 अम्बिकापुर 		2		5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)		
4. प्रतापपुर			`	E .	
5. लुन्ड्रा					
ु 6. पाल					
(रामानुजगज)			√		
7. वाड्रफनगर				9	
8. सामरी			**************************************		
(कुसमी)					
१. रॉजपुर	'	1		.1	i .

(1)	· (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	मिलीमीटर		8		
1. सोनहत		2. रमतिल और कुटकी की बुवाई	3	५. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	20.8	चालू है.	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़			कोदों की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त	
4. भरतपुर	7.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	-	
जिला-सयगढ़ ·	मिलीमीटर -			1	
ा. रायगढ़	34.6	2. धान, फसल में छुटपुट झुलसा	3	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	15.8	रोग है. दवाई छिड़काव जारी	4. (1) धान, मूंगफली, उड़द, मूंग, कुल्थी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. खरसिया 🕟	40.0	है.	कोदो-कुटकी, तुअर, गन्ना, तिल,	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	23.5		सन की स्थिति सुधरी है.		ļ
5. सारंगढ़	10.2		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		1
6. धरमजयगढ़	• •				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर -		•		
1. पत्थलगांव	57.6	2. रमतिल की बोनी चालू है.	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. कुनकुरी	2.0		4. (1) गन्ना, धान, मक्का, मूंगफली की	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. बगीचा	5.0		स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर	49.8	ľ	(2) उपरोक्त फसलें समान.	ı	1

^{*}टीप.— जिला सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

न्ही. के. कर्णेवार उप आयुक्त, वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 20-9-06.

- 1. मौसम एवं वर्षा .— रांज्य में मौसंम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तह. जशपुर, पत्थलगांव (जशपुर), तह. भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ (कोरिया), तह. बलौदा वाजार. कसडोल, राजिम, गरियावंद (रायपुर), तह. धमतरी, कुरूद (धमतरी), तह. साजा, दुर्ग, पाटन, बालोद, बेमेतरा, नवागढ़ (दुर्ग), तह. लुण्ड्रा, पाल, वाड्रफनगर, सामरी (सरगुजा), तह. कवर्धा (कवर्धा), तह. बसना सरायपाली, (महासमुन्द), तह. डभरा, मालखगेदा. पामगढ़, जैजेपुर (जांजगीर), तह. कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली (कोरबा), तह. घरघोड़ा, खरसिया (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक्: तह. रायगढ़, धरमजयगढ़, सारगढ़ (रायगढ़), तह. महासमुन्द (महासमुन्द), तह. बैकुण्ठपुर, सोनहत (कोरिया), तह. देवभोग, रायपुर, आरंग, अभनपुर, तिल्दा (रायपुर), जांजगीर-चांपा (जांजगीर-चांपा), तह. नवागढ़, गुण्डरदेही, डोंडी, डोंडीलोहारा (दुर्ग), तह. डोंगरगांव, छुईखदान, मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ (राजनांदगांव) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक: तह. लैलूंगा (रायगढ़), तह. नगरी (धमतरी), तह. डोंगरगढ़ (राजनांदगांव), तह. बेरला (दुर्ग), तह. सक्ती, (जांजगीर-चांपा), तह. प्रतापपुर, राजपुर (सरगुजा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक: तह. अबिकापुर, सुरजपुर (सरगुजा), तह. केशकाल, जगदलपुर, कोण्डागांव. जगदलपुर (बस्तर), तह. कुनकुरी, बगीचा (जशपुर), तह. बिलाईगढ़, सिमगा (रायपुर), तह. धमधा, गुरूर (दुर्ग), तह. कांकेर, चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, पखांजूर, अंतागढ़ (कांकेर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला दुर्ग, कवर्धा, दतेवाड़ा, जशपुर में जुताई बोनी व रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई.— जिला रायपुर, कवर्धा, रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई.— कटाई का कार्य न होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला धमतरी में धान की स्थिति सामान्य है, जिला बस्तर में धान, मक्का, राहर, उड़द की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़ में धान, मूंगफली, उड़द, मूंग, कुल्थी, कोदो-कुटकी, तुअर, गन्ना, तिल, सन की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में अम्बाड़ी. सन. मूंगमोठ, अरहर, उड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में अम्बाड़ी. सन. मूंगमोठ, अरहर, उड़द, कुल्थी की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में धान, कोदो-कुटकी व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला दुर्ग में तिल, मूंगफली, उड़द, गन्ना, तुअर, कुल्थी व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला कवर्धा में धान, मक्का, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, उड़द, कोदो-कुटकी अरहर की स्थिति सामान्य है. जिला कांकर में धान, मक्का, ज्वार, तुअर, तिल, कोदो-कुटकी, उड़द एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में धान, मक्का, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, कोदो-कुटकी की स्थिति सामान्य है. जिला कोरबा में धान, मक्का, ज्वार, अरहर, कोदो-कुटकी, कुल्थी की स्थिति सामान्य है. जिला कोरबा में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, उड़द, कुल्थी, तुअर, मूंगफली की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में गन्ना, धान, मक्का, मूंगफली की स्थिति सामान्य है.
 - 6. पशु-स्थिति.— पशु-स्थिति प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

	मौसम, फसल तथा पर	गु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-प	त्रक, सप्ताहांतं बुधवार, दिनांक 20-9-2006		4
जिला / तहसील -	 सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (व) वर्षा कम है या बहुत अधिक. 	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा 3न पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (व) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	 अन्य असामियक घटना और उसका फसलो पर प्रभाव. खड़ी फसल का न्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में : (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. 	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	29.4	2. जुताई, बोनी व रोपाई का	3	5. अपर्याप्त.	7
2. बलौदा बाजार	16.0	कार्य पूर्ण,	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8:-पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	91.3		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल	14.4				
5. सिमगा	54.0				
6. भाटापारा					
7. आरंग	18.0				
8. अभनपुर	20.0	•	•		
9. पलारी					}
10. राजिम	8.0	. ,			
11. देवभोग	28.0				ŀ
12. विन्द्रानवागढ़	15.0				
(गरियाबंद)			·		
13. तिल्दा	26.5		,		ŀ
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर		:		
1. महासमुन्द	22.5	2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य	3	५. पर्याप्त.	7
2. बसना	5.2	•	4. (1) गन्ना, सन, धान की स्थिति सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	8.2	कहीं कीट प्रकोप है. किटनाशक से नियंत्रित है.	-	चारा पर्याप्त.	
जिला-धमतरी	 भिलीमीटर				
1. धमतरी	9.7	2. निंदाई का कार्य जारी है.	3.	 5. पर्याप्त,	7. पर्याप्त <i>.</i>
2. नगरी	41.3		 4. (1) धान क़ी स्थिति सामान्य है.	5. पदाम, 6. संतोषप्रद,	7. प्रयाप्त. 8. पर्याप्त.
3. कुरूद	16.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	०. प्रवास.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर			4	
। जुर्ग 1. दुर्ग	14लामाटर 13.0	्राची भौगम नेत्र जनर्म गर्न	2	a anto	
२. पाटन		 रबी, मौसम हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है. 	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
	3.0	जाना का काय जारा ह.	4. (1) तिल, मूंगफल्ली, तुअर, कुल्थी,	6. सतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	22.0		मूंगमोंठ, उड़द, गन्ना की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा	· 65.7		सामान्य है.		
5. बालोद	14.0		(2) उपरोक्त फसले समान.		
6. गुरूर	96.0	•	·		
7. डौंडी लोहारा	20.0				
8. बेमेतरा	8.0		•		
9. बेरला	41.8				
10. साजा	1.0		,		
11. नवागढ़	14.0	·	•		
12. डौंडी	19.0	•			
	,				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	17.8	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	20.2		4. (1) धान, कोदों-कुटकी, की स्थिति सामान्य		८. पर्याप्त.
3. खैरागढ़			है.	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	30.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. डोंगरगढ़	46.4				
6. मानपुर	23.0		. •		
7. मोहला	31.0		• .	, .	
8. अम्बागढ़ चौकी	34.8		,		
जिला-कवर्घा	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	0.7	2. जुताई का कार्य जारी है.	3	5. अपर्याप्त.	 7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया			4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, तिल,		8. पर्याप्त.
!			1		
			अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की	चारा पर्याप्त.	
			अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है.		
·			अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की		
जिला-तस्त्र	. प्रस्तीपीय	•	अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है.		
	मिलीमीटर 113 9		अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	2 1796
1. जगदलपुर	113.9	2	अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त. ९. मर्याप
जिला-बस्तर 1. जगदलपुर 2. कोण्डागांव 3. केसकाल	113.9 59.8	2	अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान. 3 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी,	चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जगदलपुर 2. कोण्डागांव 3. केसकाल	113.9 59.8 68.7	2	अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान. 3. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, राहर, रमतिल, उड़द की स्थिति	चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त.	i .
1. जगदलपुर 2. कोण्डागांव	113.9 59.8	2	अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान. 3 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, राहर, रमतिल, उड़द की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	i .
1. जगदलपुर 2. कोण्डागांव 3. केसकाल	113.9 59.8 68.7	2.	अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान. 3. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, राहर, रमतिल, उड़द की स्थिति	चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	i .
1. जगदलपुर 2. कोण्डागांव 3. केसकाल	113.9 59.8 68.7	2.	अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान. 3 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, राहर, रमतिल, उड़द की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	i .
 जगदलपुर कोण्डागांव केसकाल नारायणपुर 	113.9 59.8 68.7 113.4	2	अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान. 3 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, राहर, रमतिल, उड़द की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	i .
 जगदलपुर कोण्डागांव केसकाल नारायणपुर जिला-कांकेर कांकेर चारामा 	113.9 59.8 68.7 113.4 मिलीमीटर		अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान. 3. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, राहर, रमतिल, उड़द की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
 जगदलपुर कोण्डागांव केसकाल नारायणपुर जिला-कांकेर कांकेर चारामा नरहरपुर 	113.9 59.8 68.7 113.4 甲लीमीटर 121.2		अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान. 3. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, राहर, रमितल, उड़द की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान. 3. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, तुअर, तिल, उड़द एवं अन्य की स्थिति	चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त.	8. पर्याप्त. 7. पर्याप्त.
 जगदलपुर कोण्डागांव केसकाल नारायणपुर जिला-कांकेर कांकेर चारामा नरहरपुर भानुप्रतापपुर 	113.9 59.8 68.7 113.4 मिलीमीटर 121.2 54.4 84.2 76.4		अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान. 3. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, राहर, रमतिल, उड़द की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान. 3. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, तुअर, तिल, उड़द एवं अन्य की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त.	8. पर्याप्त. 7. पर्याप्त.
 जगदलपुर कोण्डागांव केसकाल नारायणपुर 	113.9 59.8 68.7 113.4 मिलीमीटर 121.2 54.4 84.2		अरहर, उड़द, सोयाबीन एवं अन्य की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान. 3. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, राहर, रमितल, उड़द की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले समान. 3. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, तुअर, तिल, उड़द एवं अन्य की स्थिति	चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 5. पर्याप्त.	8. पर्याप्त. 7. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	· (6)
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर	·			
1. दंतेवाड़ा	282.8 मि. मी.	2. जुताई का कार्य जारी है.	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. बीजापुर	वर्षा सम्पूर्ण जिला	4	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, अरहर, कुल्थी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. भोपालपट्टनम	दक्षिण बस्तर		तिल, उड़द, कोदो-कुटकी, की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. कोन्टा	दंतेवाड़ा में हुई		सामान्य है.		
5. सुकमा			(2) उपरोक्त फसलें समान.		:
'जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				•
1 . बिलासपुर		2	3	5	7
2. मस्तुरी	٠		4. (1)	6	8
3. मुंगेली			(2)		
4. लोरमी			,	İ	i
5. मरवाही				1	
6. कोटा			•		
7. तखतपुर		- \			
८. पेन्ड्रारोड					
9. बिल्हा	*				
बिला-बांचगीर-	मिलीमीटर				
चांपा	Manage				
1. जांजगीर	29.2	2. जुताई, बोनी व रोपाई ब्यासी	3.	5	7. पर्याप्त
2. चांपा	22.6	का कार्य पूर्ण. धान की फसल	4. (1) मूंगफली, तिल, मूंगमोंठ, अम्बाड़ी,		8. पर्याप्त
3. पामगढ़ <i>*</i>	9.6	पर कहीं-कहीं कीट प्रकोप है.	कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर, उड़द		
4. सक्ती	52.0	कृषक दवाई का छिड़काव कर	कुल्थी, सन की स्थिति सामान्य है.	,	
5. डभरा	16.3	रहे हैं.	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. नवागढ़	30.6		(2)		
7. जैजेपुर	7.6				
8. माल खरौदा _़	15.4	·			
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	13.9	2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. करतला	9.3		4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, कुल्थी		8. पर्याप्त
3. कटघोरा	12.2		तुअर, उड़द, मूंगफल्ली की स्थिति		1.
4. पाली	5.0	·	सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	62.6	2. जुताई एवं बोनी का कार्य		5. पर्याप्त.	7. पर्याः
2. सीतापुर	29.9	समाप्ति पर है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटर्क		8. पर्याः
3. सूरजपुर	82.2		तुअर, उड़द, मुंगमोंठ, तिल, मूंगफल		-
4. प्रतापपुर	39.4		सोयाबीन, कुल्थी, सन की स्थिति सुध	री	1
5. लुन्ड्रा	13.0		है.		
6. पाल	1.0		(2) उपरोक्त⁄फसलें सुधरी हुई.		
(रामानुजगंज)		1	·		1
7. बाड्रफनगर	9.6				ŀ
8. सामरी	3.0			1 0 1	
(कुसमी)			-		
9. राजपुर	37.0	1			

¥ ,

~

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	. (6)
जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)	मिलीमीटर				
1. सोनहत	19.0	2.	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	. 23.8		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, तिल, तुअर.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याम.
3. मनेन्द्रगढ़	15.3		उड़द, कोदो की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर -	14.0		(2) उपरोक्त फसले समान.		į
जिला-रायगढ़ 1. रायगढ़ 2. घरघोड़ा 3. खरसिया 4. लैलूंगा 5. सारगढ़	• मिलीमीटर 21.6 13.2 7.1 41.5	2. धान फसल में छुटपुट झुलसा रोग है. दवाई छिड़काव जारी है.	3 4. (1) धान, मूंगफल्ली, उड़द, मूंग, कुल्थी, कोदो-कुटकी, तुअर, गन्ना, तिल, सन की स्थिति सुधरी है. (2) उपरोक्त फसले सुधरी हुई.		7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
6. धरमजयगढ़ जिला-जशपुर	20.0 मिलीमीटर		(2) ઉત્પાસ મનહ યુવલ ફુવ.		
। . पत्थलगांव	8.4 .	2. बोनी का कार्य जारी है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याम.
2. कुनकुरी	72.0		4. (1) गन्ना, धान, मूगफल्ली की स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	82.0	·	सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर	12.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.]
					!

^{*}टीप.— जिला बिलासपुर से पत्रक अप्राप्त है.

न्ही. के. कर्णवार उप आयुक्त, वास्त-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़.